

3M Science.
Au service de la Vie. ^{MC}

Systeme d'entretien et de polissage des planchers en beton 3M^{MC}



Présentation externe

Une meilleure solution pour les planchers en béton non enduits



Voici un système quotidien facile à utiliser pour le nettoyage et l'entretien des planchers en béton non enduits qui permet d'augmenter les niveaux de lustre et de netteté selon l'image (DOI/Clarity) pour améliorer l'aspect général du plancher. Ce système offre les caractéristiques suivantes :

- Une apparence et une propreté uniformes, même sur les planchers irréguliers
- Une apparence maximale du plancher, tout en réduisant les coûts globaux de main-d'œuvre et de matériaux et en améliorant l'expérience de marque de vos clients
- Avec un usage régulier, il peut réduire la fréquence des travaux de restauration importants, ce qui permet de réduire les coûts globaux de propriété





En quoi consiste le systeme?



Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}

Conçue pour être utilisée avec des appareils d'entretien pour planchers standard à faible vitesse.

Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}



Une brosse à plancher en soie durable imprégnée de fines particules de diamant.

Avantages :

- Simplifie l'entretien du plancher en assurant le nettoyage et la récupération du lustre en une seule étape
- Les soies souples atteignent les cavités des planchers pour leur donner une apparence uniforme
- Durée utile et durabilité nettement plus longues par rapport aux tampons pour planchers traditionnels et diamantés concurrents
- Selon l'état du plancher et les conditions d'utilisation, la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour planchers Diamond concurrents
- Facile à utiliser, à installer et à remplacer; aucun assemblage ou prétrempage requis
- Aucune lame tranchante à craindre
- Offerte en grain 1 000 et 3 000







La technologie 3M en fait une meilleure solution.

Les Brosses à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} utilisent la technologie exclusive et révolutionnaire de la Brosse à soies Scotch-Brite^{MC}

- Les soies souples s'adaptent facilement aux planchers irréguliers et inégaux, ce qui leur donne une apparence uniforme
- Des minéraux de diamant sont dispersés dans les soies de la brosse pour assurer une durabilité, une longue durée utile et un rendement fiable sur les planchers


Radiographie montrant les minéraux de diamant dans les soies de la brosse





Brosse à planchers 1000 Diamond Scotch-Brite^{MC}

- Brosse à grain 1 000 (grossier)
- Pour les planchers en beton non enduits au lustre faible à moyen qui n'ont pas récemment été polis, ou pour les planchers sur lesquels un lustre/une netteté faible à moyen est désiré
- À utiliser sur les planchers non enduits, notamment le beton, le granite et le terrazzo à base de ciment ou d'époxyde



Plancher initial




Après l'utilisation de la Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite^{MC}



Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC}

- Brosse à grain 3 000 (fin)
- Pour le beton non enduit de lustre moyen à élevé qui a été poli précédemment avec les Tampons abrasifs diamantés TZ Trizact^{MC} 3M^{MC}, ou avec une méthode similaire et où un lustre/une netteté moyens à élevés sont désirés
- À utiliser sur les planchers non enduits, notamment le beton, le granite et le terrazzo à base de ciment ou d'époxyde




Plancher précédemment poli



Après l'utilisation de la Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC}



Offre un meilleur lustre que les brosses concurrentes



Meilleur rendement de nettoyage sur les planchers irréguliers




Creux central

Avancée centrale

Tranchée centrale

**Brosse à plancher
Diamond Scotch-Brite^{MC}**

**Brosse à lame
diamantée rigide**





Renseignements sur l'emballage et le stockage

Formats offerts : 13 po à 20 po, 2 brosses/caisse

N° de produit	Description	Format	Ancien n° d'article	N° d'article 3M	CUP de facturation
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 13 po, 2/caisse	33 cm (13 po)	75040074041	7100231744	50638060844125
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 14 po, 2/caisse	35,5 cm (14 po)	70001206203	7100263450	50021200279404
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 15 po, 2/caisse	38 cm (15 po)	70001206245	7100262394	50021200279442
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 16 po, 2/caisse	40,6 cm (16 po)	75040058440	7100231003	50638060844156
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 17 po, 2/caisse	43,1 cm (17 po)	70001206211	7100262369	50021200279411
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 18 po, 2/caisse	45,7 cm (18 po)	75040058457	7100228140	50638060844149
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 19 po, 2/caisse	48,3 cm (19 po)	70001206229	7100262368	50021200279428
1000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 20 po, 2/caisse	50,8 cm (20 po)	75040058465	7100228139	50638060844132
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 13 po, 2/caisse	33 cm (13 po)	75040074058	7100231815	50638060843555
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 14 po, 2/caisse	35,5 cm (14 po)	70001206161	7100263451	50021200279374
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 15 po, 2/caisse	38 cm (15 po)	70001206237	7100262395	50021200279435
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 16 po, 2/caisse	40,6 cm (16 po)	75040055131	7100230591	50638060369857
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 17 po, 2/caisse	43,1 cm (17 po)	70001206187	7100262371	50021200279381
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 18 po, 2/caisse	45,7 cm (18 po)	75040055123	7100229251	50638060369833
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 19 po, 2/caisse	48,3 cm (19 po)	70001206195	7100262370	50021200279398
3000	Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite ^{MC} , 20 po, 2/caisse	50,8 cm (20 po)	75040055115	7100230067	50638060369819





Une puissance de polissage durable qui simplifie l'entretien

- Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le type de plancher, l'état du plancher, la pression du tampon, le débit d'eau/de produits chimiques, le choix de produits chimiques, etc., la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut nettoyer de 3 000 000 pi² à 6 000 000 pi² avant de devoir être remplacée
- Une durée utile plus longue signifie moins de déchets dans les décharges
- Un système sans revêtement est meilleur pour vos clients et pour l'environnement
- Optimisez l'apparence de vos planchers en béton non enduits avec l'utilisation quotidienne de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}






Tampon d'appoint Trizact^{MC} 3M^{MC}

Un tampon en mousse avec un tissu de fixation destiné à maintenir fermement les Tampons diamantés Trizact^{MC} 3M^{MC} pendant des périodes prolongées au cours de cycles d'utilisation multiples (humide, sec et lors du levage de la tête de la machine).

Avantages de la fixation par rapport aux tampons pour planchers :

- Les Tampons Trizact sont faciles à attacher et à fixer, ce qui rend le processus de fixation plus facile et plus rapide
- Maintient fermement les tampons en place et ne se détache pas de la machine à plancher pendant tous les cycles avec les tampons Trizact or, rouge et bleu
- Ne s'obstrue pas et ne nécessite pas de nettoyage et de rinçage fréquent
- Durée utile nettement plus longue; il suffit d'un seul tampon d'appoint par rapport à plusieurs tampons pour planchers



Tampon d'appoint Trizact^{MC} 3M^{MC} :

« Ce tampon est excellent et a grandement amélioré le programme. Nous passons plus de temps à remplacer les tampons Trizact qu'à polir les planchers avec le tampon rouge. Nous sommes maintenant plus productifs et moins frustrés. Je n'utiliserai plus jamais le tampon rouge après avoir découvert le nouveau tampon d'appoint. » – Grand détaillant



Renseignements sur l'emballage et l'inventaire

Formats offerts :

- 13 po, 14 po, 16 po – 2 tampons/caisse
- 17 po, 18 po, 20 po – 1 tampon/caisse



N° de produit	Description	Format	Ancien n° d'article	N° d'article 3M	CUP de facturation
27990	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 13 po, 2/caisse	33 cm (13 po)	70001206518	7100269598	50021200279909
27989	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 14 po, 2/caisse	35,5 cm (14 po)	70001206559	7100269599	50021200279893
27988	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 16 po, 2/caisse	15,2 cm (16 po)	70001206567	7100269600	50021200279886
27987	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 17 po, 1/caisse	43 cm (17 po)	70001206575	7100269601	50021200279879
27986	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 18 po, 1/caisse	45,7 cm (18 po)	70001206583	7100269602	50021200279862
18182	Tampon d'appoint Trizact ^{MC} 3M ^{MC} , 20 po, 1/caisse	50,8 cm (20 po)	70001206591	7100272431	50051131181828



3M Science.
Au service de la Vie. ^{MC}

Division des solutions commerciales

3M Canada

C. P. 5757

London (Ontario) N64 4T1


3M.ca/NettoyageCommercial

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Scotch-Brite et Trizact sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2207-24485 F





Description du produit

La brosse à soies souples dotées de minéraux de diamant durable est conçue pour nettoyer et polir le béton non enduit en une seule étape. Pour une utilisation quotidienne avec les appareils de nettoyage pour planchers à faible vitesse.

Deux niveaux de grains de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sont offerts :

- Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite^{MC}
- Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC}

Ce produit est conçu pour être utilisé dans le cadre du Système d'entretien et de polissage des planchers en béton 3M^{MC} avec l'Agent de nettoyage et de lustrage quotidien pour planchers 3M^{MC}.

Caractéristiques spéciales

- Conçu pour nettoyer et polir les planchers en béton non enduits
- Peut améliorer la brillance et la clarté ou la netteté des planchers en béton
- Les brosses flexibles s'adaptent aux planchers irréguliers pour un aspect et une propreté uniformes
- Durée utile et durabilité nettement plus longues par rapport aux tampons pour planchers traditionnels et diamantés concurrents. Selon l'état du plancher et les conditions d'utilisation, la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour planchers diamantés concurrents
- Facilement et rapidement remplaçable
- Aucun trempage préalable requis
- Installation sans lame
- Aucun assemblage requis

Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : le type de plancher, l'état du plancher, la pression du tampon, le débit d'eau ou de produits chimiques, le choix de produits chimiques, etc., la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut nettoyer 280 000 m² à 555 000 m² (3 000 000 pi² à 6 000 000 pi²) avant de devoir être remplacée.

Tailles standard

Les disques circulaires sont offerts dans une variété de tailles courantes. Les brosses ont une épaisseur d'environ 2,54 cm (1 po).

Entreposage

Entreposer à l'intérieur dans l'emballage d'origine et dans les conditions normales d'un établissement où le climat est contrôlé.

Emballage et marquage

Chaque boîte est étiquetée pour indiquer le contenu selon le nom, la taille, la quantité et le fabricant du produit. Chaque brosse possède un identificateur en mousse de couleur.

Liens rapides

[Site Web des installations](#)

[Fiches techniques santé-sécurité \(FTSS\)](#)

Certains de ces liens mènent à des ressources en ligne qui ne sont pas spécifiques à un produit.

Utilisations

- **Sur les planchers en béton non enduits à lustre faible à moyen qui n'ont pas été polis récemment :** Utilisez la Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-Brite^{MC} pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage durable et peut permettre une récupération du lustre.
- **Sur les planchers en béton non enduits qui ont été précédemment polis avec des Tampons abrasifs diamantés HX Trizact^{MC} 3M^{MC} ou des méthodes similaires :** Utilisez la Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC} pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage durable et pour maintenir un lustre éclatant avec une augmentation possible de celui-ci.
- **Pour redonner aux planchers en béton non enduits à faible brillance une brillance moyenne élevée :** Commencez par utiliser les Tampons abrasifs diamantés HX Trizact^{MC} 3M^{MC}, puis passez à la Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC}. Ce duo est idéal pour restaurer les planchers et assurer un nettoyage durable et maintenir une brillance élevée avec une augmentation possible de la brillance/netteté.

REMARQUE IMPORTANTE

- i** La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} est conçue pour être utilisée sur les planchers en béton non enduits*. Elle convient également à l'utilisation sur les surfaces de planchers non enduits* en granite, en terrazzo à base d'époxyde et en terrazzo à base de béton.

* Le terme « non enduit » définit tous planchers sans cristallisation ni de revêtements topiques tout comme l'acrylique, l'uréthane ou les revêtements à base d'époxyde. Les planchers avec un épaisseur ou une imprégnée peuvent être utilisés avec ce système.

La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} est utilisée pour le nettoyage et le polissage de routine sous une autolaveuse ou tout autre équipement de nettoyage standard des planchers à basse vitesse (175 à 600 tr/min) utilisant de l'eau ou une solution de nettoyage.

Caractéristiques du produit

Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite ^{MC}	
Type de fibre	Mousse de polyuréthane, soies en résine contenant des particules de diamant
Dimensions du diamètre extérieur	Taille désignée ± 1,6 mm (1/16 po)
Épaisseur	Environ 2,54 cm (1 po)



Danger

Indique une situation qui présente des dangers qui, s'ils ne sont pas évités, entraîneront des blessures graves ou la mort.



Avertissement

Indique une situation qui présente des dangers qui, s'ils ne sont pas évités, pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.

Utilisation et nettoyage du tampon

REMARQUE : Pour les directives d'utilisation dans le cadre du Système d'entretien et de polissage des planchers en béton 3M^{MC}, veuillez consulter le bulletin technique du Système d'entretien et de polissage des planchers en béton 3M^{MC}.

Les brosses peuvent être rincées avec de l'eau pour enlever la terre et les débris, au besoin.

1. Dépoussiérez l'ensemble du plancher avec le Système d'époussetage Easy Trap^{MC} 3M^{MC} avant le nettoyage.
2. Installez la ou les Brosse(s) à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de taille et de grain appropriés sur les machines à planchers rotatives ou les autolaveuses.
 - a. Utilisez la Brosse à plancher 1000 ou 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les autolaveuses.
 - b. Utilisez la Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les machines fixées au plancher.
3. Remplissez le réservoir de l'autolaveuse ou le seau de lavage avec l'Agent de nettoyage et de lustrage quotidien pour planchers 3M^{MC} correctement dilué, un autre nettoyant ou de l'eau.
4. Nettoyez l'installation en utilisant les réglages de débit d'eau moyen et de pression légère de l'autolaveuse.
5. Récupérez la solution souillée à l'aide d'une autolaveuse, d'un aspirateur humide ou d'une vadrouille bien essorée.
6. Pour obtenir les meilleurs rendements, rincez la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} à l'eau après chaque utilisation.
7. Retirez les Brosses à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de la machine ou soulevez-les du plancher après utilisation pour éviter d'endommager les soies.
8. Remplacez la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} lorsque la longueur des soies est de moins de 3,2 mm (0,125 po). La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} fonctionnera tant qu'il y a de la résine, mais la friction augmentera lorsque les soies sont moins de 3,2 mm (0,125 po) de long.

Danger

Mesures pour réduire les risques d'inhalation et d'exposition aux contaminants :

- **N'utilisez pas** utiliser ce produit sur un matériau contenant de l'amiante.

Suivez toujours les mesures de sécurité courantes, y compris le port de vêtements de protection et des lunettes de protection pendant l'utilisation du produit.

Santé et sécurité

Avertissement

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes des contenants des fabricants et les fiches techniques santé-sécurité



Division des solutions commerciales 3M

3M Canada

C. P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577

3M.ca/NettoyageCommercial

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Trizact, Easy Trap et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés.
Révision A-CA, juillet 2022. Veuillez recycler. 2207-24488 F

(FTSS) pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la sécurité et l'environnement. Pour obtenir les fiches techniques santé-sécurité (FTSS) des produits 3M, visitez le site Web 3M.ca/SDS/FRC. Pour faire la demande de FTSS par courriel ou en cas d'urgence, composez le 1 800 364-3577 ou le 1 651 737-6501.

Lors de l'utilisation de l'équipement, toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation sécuritaire.

Renseignements techniques

Les informations techniques, les conseils et autres déclarations contenues dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des dossiers, des tests ou des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude, l'exhaustivité et la représentativité de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence sous les droits de propriété intellectuelle de 3M ou d'un tiers n'est accordée ou impliquée avec ces informations. Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 626-8578.

Sélection et utilisation de produit

De nombreux facteurs hors de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation à l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail, l'examen de toutes les réglementations et normes applicables et l'examen de l'étiquette du produit et des directives d'utilisation. Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M conformément aux directives ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité applicables peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité

À moins d'un énoncé différent dans la documentation ou sur les emballages de produits 3M concernés (auquel cas cette garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M répond aux spécifications du produit 3M concerné au moment où 3M expédie le produit. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité

À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de violation de garantie, de responsabilité contractuelle, de négligence ou de responsabilité stricte.

Systeme d'entretien et de polissage des planchers en beton 3M^{MC}

Liens rapides

3M.ca/SDS/FRC

3M.ca/NettoyageCommercial

Il est possible que certains de ces liens mènent à des ressources Web qui ne portent pas sur un produit spécifique.

Qu'est-ce que la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}?

La brosse Diamond durable à soies souples est conçue pour nettoyer et pour polir le béton non enduit en une seule étape. Pour une utilisation quotidienne avec des appareils d'entretien pour planchers à faible vitesse.

Deux versions de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sont offertes :

- Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de Série 1000 (grain)
- Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de Série 3000 (grain)

Comment choisir la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} qui convient à l'état de mon plancher?

Sur les planchers en béton non enduits à lustre faible à moyen qui n'ont pas été polis récemment :

Utilisez la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteTM de Série 1000 pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage durable et peut permettre de récupérer le lustre.

Sur les planchers en béton non enduits qui n'ont pas été précédemment polis avec les Tampons abrasifs Diamond TZ Trizact^{MC} 3M^{MC} ou des méthodes similaires :

Utilisez la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteTM de Série 3000 pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage durable et pour maintenir un lustre éclatant avec une augmentation possible de lustre.

Pour transformer les planchers en béton non enduits à lustre faible en planchers à un lustre moyen-élevé :

Commencez avec les Tampons abrasifs Diamond TZ Trizact^{MC} 3M^{MC}, puis échangez pour la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de Série 3000. Idéal pour restaurer le plancher, effectuer un nettoyage durable et maintenir un lustre élevé avec une augmentation possible de lustre/netteté.

Quelles surfaces de plancher puis-je nettoyer avec la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}?

La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} est conçue pour une utilisation sur les planchers en béton non enduits*. Elle convient également à l'utilisation sur les surfaces de planchers non enduits* en granite, en terrazzo à base d'époxyde et en terrazzo à base de béton.

* Le terme « non enduit » définit tous planchers sans cristallisation ni de revêtements topiques tels que l'acrylique, l'uréthane ou les revêtements à base d'époxyde. Les planchers avec un épaisseur ou une imprégnation peuvent être utilisés avec ce système.

À quel point est-ce que la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} augmentera le lustre de mon plancher?

Le lustre augmente selon la fréquence d'utilisation de la brosse, le niveau de circulation, l'équipement, le substrat et le niveau initial de lustre. Dans des environnements de circulation extrême, la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut ralentir la détérioration de lustre alors que dans les zones de circulation faible, le lustre augmentera à partir d'une faible valeur initiale.

Je viens d'utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}. Pourquoi est-ce que je ne vois pas de différence dans le lustre de mon plancher?

Bien que certains clients puissent constater une augmentation immédiate du fini lustré, il n'est pas rare que les résultats se concrétisent plus lentement. La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} devrait améliorer le lustre au fil d'une utilisation répétée.

J'utilise la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} tous les jours depuis une période prolongée et je ne vois aucune amélioration du lustre de mon plancher.

Si vous n'avez pas encore remarqué une augmentation du lustre, c'est probablement en raison du niveau élevé de circulation. Dans ce cas-ci, il est probable que la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} a ralenti le taux de détérioration du lustre, permettant une réduction de l'entretien.

Est-ce qu'il est possible de faire une démonstration du Système d'entretien et de polissage des planchers en béton 3M^{MC}?

Oui. Selon les conditions du plancher, choisissez soit la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} de Série 1000 ou de Série 3000 et passez-la 30 fois sur une petite zone pour simuler un mois de nettoyage. Consultez la section « Comment choisir la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} qui convient à l'état de mon plancher? » pour vous aider à choisir le bon produit.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur l'équipement de brunissage à haute vitesse?

Non. Ces brosses sont recommandées pour une utilisation uniquement sur une polisseuse rotative à faible vitesse ou une autolaveuse sur un plancher mouillé, à une vitesse de 150 à 600 tr/min. L'utilisation sur un équipement de brunissage à haute vitesse de 1 500 tr/min ou plus n'est pas recommandée.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur un équipement de récurage sans une fixation à moyeu central?

Oui. Alors que la fixation à moyeu est fortement recommandée sur une autolaveuse pour assurer la facilité d'utilisation et d'installation, la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} convient également à l'utilisation sur les machines de polissage rotatives (oscillantes) qui n'ont pas de fixation centrale.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} pour le décapage des planchers?

La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} n'est pas recommandée ni destinée à l'utilisation avec les produits chimiques de décapage des planchers pour le retrait de finition. Elle est conçue spécifiquement pour le nettoyage et le polissage léger des planchers. Choisissez plutôt le tampon de décapage 3M adapté au substrat de votre plancher.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les planchers enduits?

Non. La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} n'est pas destinée à l'utilisation sur le béton topique enduit (enduit en acrylique, protecteur ou à l'uréthane). La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} convient aux imprégnées et aux scellants pénétrants.

Comment puis-je savoir que mon plancher est enduit?

Un test d'eau stagnante peut être effectué pour aider à déterminer si le plancher est enduit ou non. Placez un petit volume d'eau (l'équivalent d'une balle de golf) sur le plancher. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes et inspectez l'eau. Est-ce que l'eau perle ou est-ce qu'elle présente une tension de surface élevée? Enlevez l'eau avec un chiffon ou avec un essuie-tout et inspectez le plancher. Si le plancher a été assombri par l'eau stagnante, il est probable qu'il n'est pas enduit. Si l'eau a perlé et que la couleur du plancher n'a pas changé, il est probable qu'il est enduit.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les planchers en carreaux de céramique?

Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les planchers en marbre cristallisé?

Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} sur les planchers résilients?

Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} pour nettoyage uniquement avec de l'eau?

Oui. La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} est efficace avec uniquement de l'eau.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} avec un nettoyant neutre?

Oui. Même si la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} est la plus efficace quand elle est utilisée avec une autolaveuse dotée d'un épaisseur, vous aurez l'option d'utiliser un nettoyant neutre ou un nettoyant de votre choix mélangé à la bonne dilution.

Comment savoir quand il faut jeter et remplacer une Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}?

Il est temps de remplacer la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} lorsque la longueur des soies est de moins de 3,2 mm (0,125 po). La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} fonctionnera tant qu'il y a de la résine et la friction augmentera lorsque les soies feront moins de 3,2 mm (0,125 po) de long.

Quelle est la durée utile de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}?

Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : le type de plancher, l'état du plancher, la pression du tampon, le débit d'eau/de produits chimiques, le choix de produits chimiques, etc., la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut nettoyer 280 000 m² à 555 000 m² (3 000 000 pi² à 6 000 000 pi²) avant de devoir être remplacée.

Quelle est la différence entre la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} et les Tampons pour planchers Diamond Scotch-Brite^{MC}?

La Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} a une durée utile et une durabilité considérablement plus longues par rapport aux tampons pour planchers diamant concurrents et traditionnels. Selon l'état du plancher et les conditions d'utilisation, la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour planchers diamant concurrents.

Y a-t-il du bruit lors de l'utilisation de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}?

Les niveaux de bruit lors de l'utilisation de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peuvent être un peu plus élevés par rapport aux tampons pour planchers, mais peuvent être plus bas par rapport aux systèmes diamant rigides ou aux brosses rigides.

Et si je vois de l'accumulation de saleté entre les soies?

La saleté s'accumule entre les soies, mais ne devrait pas avoir un impact sur le rendement global de la brosse. Rincez les brosses quotidiennement pour aider à réduire l'encrassement.

Quelle pression de tampon doit être utilisée avec les autolaveuses?

Pour les machines avec des paramètres de pression faible, moyenne et élevée, 3M recommande d'utiliser le réglage de pression faible pour commencer. Pour les machines avec des paramètres de pression faible ou élevée, 3M recommande d'utiliser le réglage de pression faible pour commencer. Ajuster, le cas échéant. Une augmentation de la pression peut réduire la durée utile de la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC}.

Est-ce que la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite^{MC} peut être utilisée avec une autolaveuse autonome?

Oui.

Santé et sécurité

AVERTISSEMENT

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes des contenants des fabricants et les fiches techniques santé-sécurité (FTSS) pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la sécurité et l'environnement. Pour obtenir les FTSS des produits de 3M, visitez le site Web 3M.ca/SDS/FRC. Pour faire la demande de FTSS par courriel ou en cas d'urgence, composez le 1 800 364-3577 ou 1 651 737-6501. Lors de l'utilisation des équipements, toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation sécuritaire.

Renseignements techniques

Les renseignements techniques, conseils et autres énoncés contenus dans le présent document ou fournis par 3M sont fondés sur des dossiers, des essais ou des expériences que 3M juge fiables, mais dont l'exactitude, l'exhaustivité et la nature représentative ne sont pas garanties. Ces renseignements sont destinés à des personnes qui possèdent les connaissances et les compétences techniques requises pour les évaluer et exercer un jugement éclairé à leur égard. Aucune licence d'utilisation de droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n'est accordée ou implicite en vertu de ces renseignements. Si vous avez des questions sur ce produit, communiquez avec le **Service à la clientèle au 1 800 626-8578**.

Sélection et utilisation de produit

De nombreux facteurs hors de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit de 3M lors d'un usage particulier. Par conséquent, le client est seul responsable d'évaluer le produit et de déterminer s'il est approprié pour l'utilisation prévue et adapté à celle-ci, y compris en réalisant une évaluation des risques sur le lieu de travail, un examen de tous les règlements et les normes applicables et un examen de l'étiquette du produit et des directives d'utilisation. Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M, conformément aux directives fournies, ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité

À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits de 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité

À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

