

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
AUTO-START WIRELESS SYSTEM



**NEW!**

(Mars 2020)

## DVC660ZX (ASPIRATEUR UNIQUEMENT)



## DVC660PT2 (ENSEMBLE)



**TOOL + BATTERIES + CHARGER**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **ERGONOMIE :**  
Conception durable et compacte; pèse seulement 15 lb
- **PRODUCTIVITÉ :**  
Jusqu'à 140 minutes d'utilisation continue grâce aux deux batteries LXT 18 V 6.0 Ah
- **EFFICACITÉ :**  
Système de filtrage HEPA en deux étapes qui capture 99,97 % des particules de 0,3 micron et plus
- **COMMODITÉ :**  
Piles à chargement latéral faciles d'accès pour une utilisation sans interruption
- **COMPREND :**  
Tuyau flexible, tube rallonge télescopique, suceur de planchers, suceur plat, balai rond (blanc), suceur pour sièges (blanc), filtre HEPA et sac à poussière pour filtre

## UTILISATEURS FINAUX CIBLES

- Établissements scolaires
- Immeubles abritant des bureaux
- Hôtels et stations balnéaires
- Points de vente au détail
- Formations sanitaires
- Centres de remise en forme
- Transports
- Construction
- Dépanneurs



**18V**  
LITHIUM-ION



Conception durable et compacte; pèse seulement 15 lb



Système de filtrage HEPA

Sac à filtre jetable à grande capacité pour réduire la fréquence des remplacements

Équipé d'un tuyau flexible et d'un tube rallonge télescopique en aluminium



**NEW!**

Lampe à DEL intégrée et fixée au contrôleur pour l'éclairage de la zone de travail



Commande de sélection de puissance à bouton-poussoir pour fonctionnement (normal, élevé ou maximal)

Piles à chargement latéral



**BL**  
MOTOR

## ÉQUIPEMENTS STANDARD DE LA SÉRIE DVC660

191D12-9

ENSEMBLE DE FILTRE HEPA H

TUYAU COMPLET 32-1.0M AVEC MANCHON AVANT (\*non antistatique, ne peut pas être connecté à un outil électrique)

199453-9

166116-2

COLLIER DE SERRAGE

127082-8

BUSE ASSY T 28 PLAT - Volume

140G19-0

TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM 28 L

140G26-3

TUYAU COUDÉ COMPLET

198877-6

BALAI ROND 28, BLANC

199037-3

SUCEUR POUR SIÈGE 28, BLANC

199439-3

ENSEMBLE DE BUSE À FENTES 415

191C26-2

ENSEMBLE DE 10 PIÈCES DE SACS À FILTRE (comprend seulement 1 filtre)

162700-1

HARNAIS

Société			 <b>COMMERCIAL</b>	
N° du modèle	DVC660PT2	GO FREE FLEX PRO II	HUSHTONE	RBVI30
Dimensions du réservoir	6,0 L	6,6 L	6,6 L	6,0 L
Débit d'air	78 CFM	65 CFM	94 CFM	64 CFM
Aspiration d'eau stagnante	44 po	81 po	66 po	44 po
Utilisation continue/Durée de fonctionnement	140 minutes (batterie de 6 Ah)	101 minutes (batterie de 6 Ah)	45 minutes	75 minutes
Batterie	Lampe de travail 18 V 2x au lithium-ion LXT	Lithium-ion	Batterie au lithium-ion 40 V	Lithium-ion 36 V
Filtre HEPA	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité du filtre	99,97 % des particules de 0,3 micron	99,97 % des particules de 0,3 micron	99,97 % des particules de 0,3 micron	99,97 % des particules de 0,3 micron
AWS	Non	Non	Non	Non
Niveau sonore	70 dB (A)	65.9 dB (A)	66 dB (A)	45 dB (A)
Poids net (avec la batterie)	15,0 lb	17,5 lb	19,8 lb	15,0 lb
Type d'alimentation	Sans fil	Sans fil	Sans fil	Sans fil
Dimensions	11 3/4 po x 6 7/8 po x 20 5/8 po	10,125 po x 24 po	S.O.	S.O.
Équipement standard	Batteries/Chargeur 5,0 Ah	Batteries/Chargeur	Outil seulement	Batteries/Chargeur
Prix courant	1174,51 \$	1600,00 \$	525,00 \$	1149,00 \$
Prix distr.	704,71 \$	1440,00 \$	472,50 \$	1035,00 \$



## DVC665Z (ASPIRATEUR UNIQUEMENT)



## DVC665PT2 (ENSEMBLE)



**TOOL + BATTERIES + CHARGER**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **DURÉE DE FONCTIONNEMENT :**  
Jusqu'à 62 minutes d'utilisation continue grâce aux deux batteries LXT 18 V 5,0 Ah
- **PUISSANCE :**  
Le moteur sans balai BL génère une puissance d'aspiration de 64 pi<sup>3</sup>/min et de 44 po d'eau
- **EFFICACITÉ :**  
Système de filtrage HEPA en deux étapes qui capture 99,97 % des particules de 0,3 micron et plus
- **COMMODITÉ :**  
AWS pour la communication sans fil avec l'aspirateur de poussière
- **COMPREND :**  
2 adaptateurs, un filtre HEPA et un sac à poussière pour filtre

## UTILISATEURS FINAUX CIBLES

- Construction
- Entrepreneurs
- Cloison sèche
- Travail du bois
- Secteur non-résidentiel
- Secteur résidentiel
- Formations sanitaires
- Établissements scolaires
- Secteur commercial/industriel



**18V**  
LITHIUM-ION

**AWS**  
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

**NEW!**



Conception durable et compacte; pèse seulement 15 lb



Comprend les 2 adaptateurs d'outils pour le raccordement des tuyaux à la plupart des accessoires d'aspiration de poussière Makita



Interrupteur à bouton-poussoir pour la sélection de la puissance (normale/élevée) et l'AWS



Système de filtrage HEPA

Sac à filtre jetable à grande capacité pour réduire la fréquence des remplacements

**BL**  
MOTOR

Piles à chargement latéral





## ÉQUIPEMENTS STANDARD DE LA SÉRIE DVC665Z

191D12-9

ENSEMBLE DE FILTRE HEPA H

152992-0

TUYAU COMPLET 28-1,5 M AVEC MANCHETTE AVANT 38, ANTISTATIQUE

166116-2

COLLIER DE SERRAGE

191C26-2

ENSEMBLE DE 10 PIÈCES DE SACS À FILTRE (comprend seulement 1 filtre)

424379-9

MANCHETTE AVANT 24

195547-8

MANCHETTE AVANT 22

162750-6

HARNAIS

## SOLUTIONS DE DÉPOUSSIÉRAGE AWS<sup>MC</sup>

No du modèle

**AWS**  
DGA781Z  
DGA901Z  
DHS661ZB

DHS781Z  
DSP601Z  
DLS211Z  
DLS111Z

DHR400T2N / DHR400ZKN /  
DHR400PT2 / DHR400ZK

DHR282Z  
DHR182Z  
DGA518Z  
DGA514Z  
DKP181Z

Manchette avant no 38/ No 195545-2



Manchette avant no 22/  
No 195547-8



Manchette avant no 24/  
No 424379-9

No de modèle :

DVC665Z/DVC665PT2

**18V**  
LITHIUM-ION



**AWS**  
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

**BRUSHLESS**  
**X2**  
100% EFF. 36V

**BL**  
MOTOR



# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

N° du modèle	DVC660ZX	DVC660PT2	DVC665Z	DVC665PT2
Dimensions du réservoir	6,0 L	6,0 L	6,0 L	6,0 L
Débit d'air	78 CFM	78 CFM	64 CFM	64 CFM
Aspiration d'eau stagnante	44 po	44 po	44 po	44 po
Utilisation continue/Durée de fonctionnement	140 minutes (batterie de 6 Ah)	140 minutes (batterie de 6 Ah)	62 minutes (batterie de 5 Ah)	62 minutes (batterie de 5 Ah)
Batterie	Lampe de travail 18 V 2x au lithium-ion LXT	Lampe de travail 18 V 2x au lithium-ion LXT	Lampe de travail 18 V 2x au lithium-ion LXT	Lampe de travail 18 V 2x au lithium-ion LXT
Filtre HEPA	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité du filtre	99,97 % des particules de 0,3 micron			
AWS	Non	Non	Oui	Oui
Niveau sonore	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
Poids net (avec la batterie)	15,0 lb	15,0 lb	15,0 lb	15,0 lb
Type d'alimentation	Sans fil	Sans fil	Sans fil	Sans fil
Dimensions	11 3/4 po x 6 7/8 po x 20 5/8 po	11 3/4 po x 6 7/8 po x 20 5/8 po	11 3/4 po x 6 7/8 po x 20 5/8 po	11 3/4 po x 6 7/8 po x 20 5/8 po
Équipement standard	Outil seulement	Batteries/Chargeur 5,0 Ah	Outil seulement	Batteries/Chargeur 5,0 Ah
Prix courant	880,39 \$	1174,51 \$	850,98 \$	1143,14 \$
Prix distr.	528,23 \$	704,71 \$	510,59 \$	685,88 \$

ACCESSOIRES CONNEXES

COMPACT  
**LITHIUM-ION**  
18V POWER  
PUISSANCE DE 18V



1/pqt - 196235-0  
2/pqt - 196851-8  
10/pqt - 196890-8

**18V** 3.0Ah  
LITHIUM-ION



1/pqt - 194205-3  
2/pqt - 194230-4  
10/pqt - 194228-3

**18V** 4.0Ah



1/pqt - 196401-9  
2/pqt - 196406-9  
10/pqt - 196891-6

**18V** 5.0Ah



1/pqt - 196675-2  
2/pqt - 196681-7  
10/pqt - 197198-3

**18V** 6.0Ah  
LITHIUM-ION



1/pqt - 197424-0  
2/pqt - 197429-0  
10/pqt - 197431-3

*(pour 18 V ou 18 V 2x au lithium-ion)*



**DC18SD**  
Chargeur standard



**DC18SE**  
Chargeur automobile



**DC18RC**  
Chargeur rapide



**DC18SF**  
Multichargeur 4 ports



**DC18RD**  
Multichargeur 2 ports

