



# Viper

**ENTRETIEN DES PLANCHERS** 

### décapant liquide activé

### FICHE TECHNIQUE

# Emballage Code 4 x 4 L 1445278001 20 L 1445334001 210 L 1445390001

### **Description:**

Décapant liquide, biodégradable, avec Penezol. Décapage efficace pour la plupart des types de planchers. Pénètre rapidement pour épargner du temps.

Mode d'emploi:	
	DÉCAPANT / EAU TIÈDE
GROSSE ACCUMULATION	1 - 4
ACCUMULATION MOYENNE	1 - 6

- 1. Passer une vadrouille sur le plancher.
- 2. Diluer VIPER selon les recommandations avec de l'eau tiède, et en appliquer une bonne quantité sur le plancher.
- 3. Laisser agir de 3 à 5 minutes en vous assurant que le plancher reste trempé.
- 4. L'utilisation d'une récureuse automatique peut être nécessaire.
- 5. Ramasser l'émulsion avec une moppe ou un aspirateur pour l'eau.
- 6. Rincer à l'eau propre et froide et laisser sécher.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L'ESSAI N°301D DE L'OCDE.

#### Sécurité: SANTÉ INFLAMMABILITÉ 0 RÉACTIVITÉ 0 PROTECTION PERSONNELLE 1 0 = Négligeable 1 = Bas Modéré 2 = 3 = Élevé

Très élevé

#### Note:

4 =

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Propriétés physiques:	
Apparence	liquide limpide
Couleur	incolore
Odeur	faible
Gravité spécifique	1.040 – 1.050
рН	12.5 – 13.5
Solides (% Brix)	32 – 34%



Avmor Itée

950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1 Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355 www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com