





Vortex Classic HS Sèche-Mains

Le design unique futuriste, éco énergétique & hygiénique à grande vitesse du sèche-mains Classic avec détection automatique et buse rotative ou fixe, le rend idéale pour la rénovation dans les écoles ou les Industries nécessitant une buse rotative.

[Description](#) | [Feuille de spécification](#) | [Gabarit d'installation](#) | [Garantie](#)

• GARANTIE LIMITÉE EXCLUSIVE DE 10 ANS

- Excellente couverture intégrale
- Garantie prolongée exclusive Diamant

• TECHNOLOGIE INCOMPARABLE

- Lampe germicide STERI-DRI unique, éliminant 99,9 % des bactéries et des virus
- Compatible Wi-Fi
- Moteur compact à haut rendement et à faible consommation
- Élément entourés d'un coffret en céramique exclusif pour la conservation de l'énergie

• QUALITÉ IMBATTABLE

- Conçu et produit en Amérique du Nord
- Procédures de contrôle de qualité uniques et minutieuses
- Conçu pour fonctionner et durer dans les endroits les plus difficiles
- Couvert et plaque murale en aluminium injecté
- Bec directionnel 360° ou fixe en zinc coulée de haute qualité

• CONCEPTION DERNIER CRI

- S'harmonise facilement dans n'importe quel décor de toilettes
- Superficie élégante et facile à nettoyer
- Idéal pour remplacer les sèche-mains conventionnels existants à haute consommation énergétique

• SERVICE À LA CLIENTÈLE INCOMPARABLE

- Équipe de soutien à la clientèle en ligne 24/7

• ÉLÉMENT INCOMPARABLE DU SÉCHOIR

- Notre élément entourés d'un coffret en céramique étanche, spécialement développé, élimine toute éventuelle perte de chaleur

• SUPERBE PALETTE DE COULEURS DESIGN


- Stock de séchoirs design avec un choix de couleurs incomparable, régulièrement mises à jour

Produits apparentés






VORTEX Classic STERI-DRITM Sèche-mains à haute vitesse



- 1.1.1.1 Montage: fixation murale.
- 1.1.1.2 Classification électrique: (CLASSIC HS) 1050 watts, 10 ampères, (110-120 VAC, 50/60Hz).
- 1.1.1.3 Classification électrique: (CLASSIC HS) 1050 watts, 5.2 ampères, (208-240 VAC, 50/60 Hz).
- 1.1.1.4 Technologie Wi-Fi intégrée permettant contrôle à distance des défauts du moteur et élément chauffant.
- 1.1.1.5 Type de buse : soufflerie unique multidirectionnelle pour séchage pratique et diffus.
- 1.1.1.6 Filtre d'admission d'air: filtre à air en mousse épaisse pour capter et debris saletés de l'air.
- 1.1.1.7 Flux d'air: 70 CFM à 246 MPH (21648 LFM).
- 1.1.1.8 Ampoule germicide UVC avec technologie *STERI-DR™*.
- 1.1.1.9 Moteur: décharge à débit continu type aspirateur avec réactivation automatique 1,5 HP, 32.000 RPM.
- 1.1.1.10 Commandes électroniques : capteur optique automatique. Fonctionne lorsque les mains sont sous la soufflerie. S'arrête 3 secondes après retrait des mains ou 60 secondes si les mains ne sont pas retirées.
- 1.1.1.11 Élément: élément de fil nichrome monté à l'intérieur de boîte avec protection de sécurité à deux niveaux - thermostat à réarmement automatique pour ouvrir lorsque le débit d'air est restreint et fermer lorsque le débit d'air reprend - découpe thermique à usage unique. Température de l'air chaud 111 degrés F (44 degrés C) dans un environnement de 70 degrés F (21 degrés C).
- 1.1.1.12 Garantie: 10 ans de garantie limitée du fabricant (filtres de remplacement ou ampoule germicide non compris).
- 1.1.1.13 Niveau sonore: 78 dBA avec utilisateur utilisant les mains ; 68dBA à 39.5 pouces (1 mètre), sans mains.
- 1.1.1.14 Propriétés anti-microbiennes inhibent la croissance de bactéries et de moisissures, prolongeant la vie du séchoir.
- 1.1.1.15 Matériau du couvert: une seule pièce, en aluminium haute résistance, moulé sous pression.
- 1.1.1.16 Poids & dimension, poids 5.101kg (11 ¼ lbs) largeur 274.32mm (10.81") x hauteur 236.60mm (9.315") x profondeur 253.22mm (9.97").



MODELÈ	COULEUR	VOLTAGE	SKU
VCLH1BLK	NOIR	110-120VAC	769498991411
VCLH2BLK	NOIR	208-240VAC	769498991473
VCLH1WHT	BLANC	110-120VAC	769498991466
VCLH2WHT	BLANC	208-240VAC	769498991527
VCLH1CHA	CHARBON	110-120VAC	769498991428
VCLH2CHA	CHARBON	208-240VAC	769498991480
VCLH1CHR	CHROMÈ	110-120VAC	769498991435
VCLH2CHR	CHROMÈ	208-240VAC	769498991497
VCLH1RED	ROUGE FONCÈ	110-120VAC	769498991459
VCLH2RED	ROUGE FONCÈ	208-240VAC	769498991510
VCLH1CUS	PERSONNALISÈ	110-120VAC	769498991442
VCLH2CUS	PERSONNALISÈ	208-240VAC	769498991503



Vortex Industries Inc.

2501 Dollard Avenue | LaSalle, Qc. Canada H8N 1S2
 1-844-9VORTEX | WWW.VORTEXDRYERS.COM